

Kultūraugus bojā mīkstgliemežu, lauku kailgliemežu, meža kailgliemežu (kailgliemeži ir tie, kas bez mājiņām) un vīngliemežu (ar dažādu krāsu un formu mājiņām) dzimtas sugu īpatņi. Pie meža kailgliemežu dzimtas pieder viena no postīgākajām gliemju sugām – **Spānijas kailgliemezis**, ļoti ēdelīgs un ātri savairojas. Tas izstieptā veidā sasniedz 10-14 cm garumu, krāsa pelēcīga līdz brūnganmelna, var būt arī ar dzeltenīgi oranžīgu nokrāsu.



PROFILAKTISKIE UN MEHĀNISKIE IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI:

- augsnes virskārtas apvēršana vai irdināšana, augsnes nosusināšanas pasākumi;
- izvairīšanās no gliemežiem tīkamu kultūraugu sēšanas mitrās augsnēs un meža tuvumā, der atcerēties, ka zem ēnā augošu augu lapām gliemeži barošanas turpina arī dienas laikā.
- aizsargjoslu (smilts, grants, neapsēta un veģetācijas periodā rušināta augsnes josla u.c.) veidošana starp lauku un vietām, kur pulcējas gliemeži;
- nezāļu ierobežošana kultūraugu sējumos un stādījumos, kā arī lauka vai dārza malā;
- pievilinātājslazdu (kastes, ūdenstrauki) uzlikšana ar gliemežiem tīkamu ēsmu;
- nedrīkst aizmirst, ka par slēptuvi gliemeži var izmantot arī komposta kaudzes, neiestrādātas augu atliekas, ķieģeļus un citas piemērotas vietas, kur arī dienas laikā saglabājas mitrums (dārzā izvieto ķieģeļus, dēļus vai citus objektus, kur gliemeži var patverties un regulāri veic to salasišanu un likvidēšanu);
- gliemežu mehāniska nolašīšana tieši no augiem, vislabāk, ja kaimiņi arī veic šo ierobežošanas pasākumu.

DABISKIE IENAIDNIEKI:

gliemežus savā barībā izmanto skrejvaboles un putni, piemēram, siļi, ķivītes, vārnas, mājputni, īpaši mājas pīles u.c.

ĶĪMISKĀ IEROBEŽOŠANA:

- Kailgliemežu (*Arion* sp.) un mīkstgliemežu (*Deroceras* sp.) ierobežošanai kartupeļu, dažu dārzeņu, krāšņumaugu un tomātu segtajās un atklāta lauka platībās var izmantot 3.reģ. klases augu aizsardzības līdzekli *Gusto* un aveņu un jāņogu dzimtas ogulājos līdzekli - "Lima Oro".
- Milzu kailgliemeža *Limax maximus*, raibā kailgliemeža *Deroceras reticulatum*, tīruma kailgliemeža *Deroceras* (sin. *Agrolimax*) *agrestis* un Spānijas kailgliemeža *Arion lusitanicus* ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvo kultūraugu platībās un zālienos var izmantot augu aizsardzības līdzekli "Ferramol" (3. reģ. klase).

