

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa (sertifikācijai)

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa labībām.

MK 13.02.2007. noteikumi Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 51.-54.punkts.

ISTA Noteikumi, Tabula 2C, 1.daļa.

Suga		Plēkšņainība *	Maksimālā partijas masa, ** kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma saturā noteikšanai (3.daļa)
					Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)***	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Auzas (iesk. Bizantijas auzas) un kailgraudu auzas	<i>Avena sativa</i> L. (iesk. <i>Avena byzantina</i> K.Koch), <i>Avena nuda</i> L.	P	30 000	1000	120	1000	300
Velna auzas	<i>Avena strigosa</i> Schreb	P	30 000	1000	50	1000	300
Griķi	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	P	10 000	600	60	600	300
Mieži, kailgraudu mieži ****	<i>Hordeum vulgare</i> L.		30 000	1000	120	1000	300
Rudzi	<i>Secale cereale</i> L.		30 000	1000	120	1000	300
Kvieši (mīkstie, cietie)	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i> ; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren		30 000	1000	120	1000	300
Kvieši (spelta/plēkšņu)	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	P	30 000	1000	270	1000	300
Tritikāle	x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A.Camus		30 000	1000	120	1000	300
Kukurūza	<i>Zea mays</i> L.		40 000	1000	900	1000	300

* ISTA Noteikumi 3B tabula 1. daļa

** Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

*** ISTA Noteikumi 2C tabula

**** Parauga lielums sēklu veselīguma noteikšanai – 1000 g

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa lopbarības augiem.

MK 17.02.2009. noteikumi Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 64. un.66.punkts un 11.pielikums.
ISTA Noteikumi, Tabula 2C, 1.daļa.

Suga		Piekšņainība *	Maksimālā partijas masa, ** kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
					Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)***	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Stiebrzāles (Gramineae)							
Parastā smilga	<i>Agrostis capillaris</i> L.	P	10 000	50	0,25	5	50
Baltā smilga	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	P	10 000	50	0,25	5	50
Ložņu smilga	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	P	10 000	50	0,25	5	50
Pļavas lapsaste	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	P	10 000	100	3	30	50
Augstā dižauza	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	P	10 000	200	8	80	50
Kamolzāle	<i>Dactylis glomerata</i> L.	P	10 000	100	3	30	50
Niedru auzene	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	P	10 000	100	5	50	50
Smalklapu auzene	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	P	10 000	100	2,5	30	50
Aitu auzene	<i>Festuca ovina</i> L.	P	10 000	100	2,5	30	50
Pļavas auzene	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	P	10 000	100	5	50	50
Sarkanā auzene	<i>Festuca rubra</i> L. s.l.	P	10 000	100	3	30	50
Raupjā auzene	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack. (Syn. <i>F.brevipila</i> Tracey)	P	10 000	100	2,5	30	50
Auzeņairene	x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.	P	10 000	200	6	60	50
Hibrīdā airene	<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. (iepriekš <i>L. x boucheanum</i> Kunth)	P	10 000	200	6	60	50
Viengadīgā (daudziedu) airene	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	P	10 000	200	6	60	50
Ganību airene	<i>Lolium perenne</i> L.	P	10 000	200	6	60	50
Miežabrālis	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	P	10 000	100	3	50	50

* ISTA Noteikumi 3B tabula 1. daļa

** Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

*** ISTA Noteikumi 2C tabula

Suga		Pleikšņainība	Maksimālā partijas masa, kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
					Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Gumainais timotiņš	<i>Phleum nodosum</i> L.	P	10 000	50	1	10	50
Pļavas timotiņš	<i>Phleum pratense</i> L.	P	10 000	50	1	10	50
Maura skarene	<i>Poa annua</i> L.	P	10 000	50	1	10	50
Purva skarene	<i>Poa palustris</i> L.	P	10 000	50	0,5	5	50
Pļavas skarene	<i>Poa pratensis</i> L.	P	10 000	50	1	5	50
Parastā skarene	<i>Poa trivialis</i> L.	P	10 000	50	1	5	50
Tauriņzieži (<i>Leguminosae</i>)							
Austrumu galega	<i>Galega orientalis</i> Lam.		10 000	250	20	200	50
Ragainie vanagnadziņi	<i>Lotus corniculatus</i> L.		10 000	200	3	30	50
Baltā lupīna	<i>Lupinus albus</i> L.		30 000	1000	450	1000	300
Šaurlapu lupīna	<i>Lupinus angustifolius</i> L.		30 000	1000	450	1000	300
Dzeltenā lupīna	<i>Lupinus luteus</i> L.		30 000	1000	450	1000	300
Sējas lucerna	<i>Medicago sativa</i> L.		10 000	300	5	50	50
Hibrīdā lucerna	<i>Medicago x varia</i> T.Martyn		10 000	300	5	50	50
Sējas esparsete: augļi	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.: augļi	P	10 000	600	60	600	-
Sējas esparsete: sēklas	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.: sēklas	P	10 000	400	40	400	50
Sējas zirņi	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		30 000	1000	900	1000	300
Bastarda āboliņš	<i>Trifolium hybridum</i> L.		10 000	200	2	20	50
Inkarnāta āboliņš	<i>Trifolium incarnatum</i> L.		10 000	500	8	80	50
Sarkanais āboliņš	<i>Trifolium pratense</i> L.		10 000	300	5	50	50
Baltais āboliņš	<i>Trifolium repens</i> L.		10 000	200	2	20	50
Lauka pupas	<i>Vicia faba</i> L.		30 000	1000	1000	1000	300
Ungāru vīķi	<i>Vicia pannonica</i> Crantz		30 000	1000	120	1000	300
Sējas vīķi (<i>vasaras</i>)	<i>Vicia sativa</i> L. (iekļauj <i>V.angustifolia</i> L.)		30 000	1000	140	1000	300
Smilts vīķi (<i>ziemas</i>)	<i>Vicia villosa</i> Roth (iekļauj <i>V.dasycarpa</i> Ten.)		30 000	1000	100	1000	300

Suga		Plēkšņainība	Maksimālā partijas masa, kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
					Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Citas sugas							
Lopbarības kāļi	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.		10 000	200	10	100	50
Lopbarības kāposti	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>varidis</i> L.		10 000	200	10	100	50
Facēlija	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	P	10 000	300	5	40	50
Eļļas rutki	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.		10 000	300	30	300	50

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa ellās augiem un šķiedraugiem.

MK 13.04.2010. Noteikumi Nr.352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 63.punkts un 12.pielikums.
ISTA Noteikumi, Tabula 2C, 1.daļa.

Suga		Plekšņaimība *	Maksimālā partijas masa, ** kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
					Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)***	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Rapsis	<i>Brassica napus</i> L.		10 000	200	10	100	50
Ripsis	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs		10 000	200	7	70	50
Sējas kaņepes	<i>Cannabis sativa</i> L.		10 000	600	60	600	300
Ķīmenes	<i>Carum carvi</i> L.		10 000	200	8	80	50
Soja ****	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		30 000	1000	500	1000	300
Sauļspuķes ****	<i>Helianthus annuus</i> L.		25 000	1000	200	1000	300
Sējas lini ****	<i>Linum usitatissimum</i> L.		10 000	300	15	150	50
Baltās sinepes	<i>Sinapis alba</i> L.		10 000	400	20	200	50

* ISTA Noteikumi 3B tabula 1. daļa

**Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

*** ISTA Noteikumi 2C tabula

**** Parauga lielums sēklu veselīguma noteikšanai: līniem - 300 g, sojai un saulespuķēm - 1000 g

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa bietēm.

MK 14.08.2012. Noteikumi Nr.554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 50. - 53.punkts.

ISTA Noteikumi, Tabula 2C, 1.daļa.

Suga		Plēkšņainība *	Maksimālā partijas masa, ** kg	Parauga minimālā masa, g			
Latviski	Latīniski			Vidējais paraugs (1.daļa)	Darba paraugs		Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
					Analitiskās tīrības analīzei (iesvars)***	Citu augu sugu sēklu noteikšanai	
Cukurbietes un lopbarības bietes	<i>Beta vulgaris</i> L. (all varieties)	P	20 000	500	50	500	100

* ISTA Noteikumi 3B tabula 1. daļa

** Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

*** ISTA Noteikumi 2C tabula

Partijas, vidējā parauga, iesvaru un mitruma parauga masa dārzeņiem.

MK 29.06.2010. noteikumi Nr.592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 63.punkts un 14.pielikums.

ISTA Noteikumi, Tabula 2C, 1.daļa.

Suga		Plēkšņainība *	Maksimālā partijas masa, ** kg	Vidējais paraugs (1.daļa)	Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)***	Vid. paraugs mitruma satura noteikšanai (3.daļa)
Latviski	Latīniski					
Sīpoli	<i>Allium cepa</i> L.		10 000	25	8	50
Šalotes	<i>Allium cepa</i> var. <i>Aggregatum</i> G.Don		10 000	15	8	50
Lielloku sīpoli	<i>Allium fistulosum</i> L.		10 000	15	5	50
Puravi	<i>Allium porrum</i> L.		10 000	20	7	50
Ķiploki	<i>Allium sativum</i> L.		10 000	20	-	50
Maurloki	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		10 000	15	3	50
Kārveles	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	P	10 000	20	6	50
Selerijas	<i>Apium graveolens</i> L.	P	10 000	5	1	50
Spargēļi	<i>Asparagus officinalis</i> L.		10 000	100	100	50
Galda bietes	<i>Beta vulgaris</i> L.	P	20 000	100	50	50
Lapu bietes	<i>Beta vulgaris</i> L.	P	20 000	100	50	50
Kolrābji	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Lapu kāposti	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Ziedkāposti	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Brokoļi	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Galviņkāposti	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Savojas kāposti	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Briseles kāposti	<i>Brassica oleracea</i> L.		10 000	25	10	50
Ķīnas kāposti	<i>Brassica rapa</i> L.		10 000	20	7	50
Rāceņi	<i>Brassica rapa</i> L.		10 000	20	7	50
Paprika	<i>Capsicum annum</i> L.		10 000	40	15	50

Pirmās paaudzes hibrīdiem noteikto minimālo parauga masas lielumu var samazināt par trim ceturtdaļām, bet tam jābūt ne mazākam par 5 g vai jāsaturs ne mazāk kā 400 sēklu.

* ISTA Noteikumi 3B tabula 1. daļa

** Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%.

*** ISTA Noteikumi 2C tabula

Suga		Plēkšņainība	Maksimālā partijas masa, kg	Vidējais paraugs (1.daļa)	Analītiskās tīrības analīzei (iesvars)	Vid. paraugs mitruma saturā noteikšanai (3.daļa)
Latviski	Latīniski					
Endīvijas	<i>Cichorium endivia</i> L.	P	10 000	15	4	50
Vitlufa cigoriņi	<i>Cichorium intybus</i> L.	P	10 000	50	5	50
Sakņu cigoriņi	<i>Cichorium intybus</i> L.	P	10 000	50	5	50
Lapu cigoriņi	<i>Cichorium intybus</i> L.	P	10 000	15	5	50
Arbūzi	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai		20 000	250	250	50
Melones	<i>Cucumis melo</i> L.		10 000	100	70	50
Gurķi	<i>Cucumis sativus</i> L.		20 000	25	70	50
Lielaugļu ķirbji	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne		20 000	250	700	50
Kabači	<i>Cucurbita pepo</i> L.		20 000	150	700	50
Lapu artišķoki	<i>Cynara cardunculus</i> L.		10 000	50	90	50
Burkāni	<i>Daucus carota</i> L.	P	10 000	10	3	50
Fenheļi	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	P	10 000	25	18	50
Dārza salāti	<i>Lactuca sativa</i> L.	P	10 000	10	3	50
Pētersīļi	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	P	10 000	10	4	50
Daudzziedu pupiņas	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		25 000	1000	1000	100
Dārza pupiņas	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		30 000	700	700	100
Zirņi	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		30 000	500	900	100
Redīsi	<i>Raphanus sativus</i> L.		10 000	50	30	50
Rutki	<i>Raphanus sativus</i> L.		10 000	50	30	50
Rabarberi	<i>Rheum x rhabarbarum</i> auct., non L.	P	10 000	135	45	50
Melnsaknes	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	P	10 000	30	30	50
Tomāti	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	P	10 000	20	7	50
Baklažāni	<i>Solanum melongena</i> L.		10 000	20	15	50
Spināti	<i>Spinacia oleracea</i> L.	P	10 000	75	25	50
Lauka salāti	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	P	10 000	10	7	50
Dārza pupas	<i>Vicia faba</i> L.		30 000	1000	1000	100
Cukurkukurūza	<i>Zea mays</i> L.		20 000	1000	900	50