



Valsts augu
aizsardzības dienests

Augu aizsardzības līdzekļi, to reģistrācija un izmaiņas lietošanā

Laura Židele

Augu aizsardzības departaments

AAL reģistrācijas daļas vadītāja

14.02.2025.

Prezentācijas saturs

1. 2024. gadā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi (AAL).
2. Izmaiņas acetamiprīdu saturošu AAL lietojumā.
3. Izmaiņas klopīralīdu saturošu AAL lietojumā.
4. AAL reģistrācijas atjaunošana.
5. Izmaiņas AAL lietojumu nosacījumos.
6. Dzīvo organismu atkārtota iekļaušana reģistrā.
7. Lēmumi par tirdzniecībā esošo AAL krājumu iztirgošanu.
8. Termiņi anulētu AAL izpaltīšanai un izlietošanai.
9. Paralēlās tirdzniecības nosacījumi.
10. AAL bioloģiskajā lauksaimniecībā.
11. Papildus ierobežojums no 2024.gada AAL lietošanai iedzīvotāju aizsardzībai.

Reģistrētie AAL 2024. gadā

Kopā 2024. gadā reģistrēti **45 AAL**:

- **42** ķīmiskie AAL, t.sk. **6** ar otru tirdzniecības nosaukumu,
- **0** mikroorganismus saturošs,
- **3** dzīvos organismus saturošie.

Kopā AAL reģistrā uz **01.01.2025.** ir:

- **564** AAL, t.sk.
- **480** ķīmiskie,
- **12** mikroorganismus saturoši,
- **72** dzīvos organismus saturoši.

Reģistrētie AAL 2024. gadā

Kodne (1)

«Gamelan 100 FS «

Augu augšanas regulators (3)

«Crown MH», «Hingios», «STS Cucurbitaceae»

Fungicīds/Augu augšanas regulators (2/1(t.n.))

«Artina», «Plexeo 90 EC (t.n.)»

Fungicīds (11/3(t.n.))

«Avastel», «Benafar (t.n.)», «Capalo Revy», «Joust», «Lenvyor», «Maganic»,
«Protikon», «Rasput», «Tetatra (t.n.)», «Univoq», «Vazanti (t.n.)»

Reģistrētie AAL 2024. gadā

Herbicīds (17/5(t.n.))

«Axial One», «Barracuda (t.n.)», «Beloukha Garden RTU», «Boom efekt 360 SL», «Cadou SC», «Fraxion (t.n.)», «Katoun Gold», «Panexion OD», «Rodeo Plus», «Rodeo TF (t.n.)», «Rosate Clean 360 SL (t.n.)», «Roundup Biactive SL», «Roundup Dynamic», «Roxy EC», «Sentrallas LQM», «VextaDim 240 EC», «Viking (t.n.)»

Desikanti/Herbicīdi (2)

«Beloukha», «Mizuki»

Viricīds (1)

«V10»

Reģistrētie AAL 2024. gadā

Insekticīdi/akaricīdi (1)

«SilicoSec»

Feromons (1)

«Isonet Z»

Dzīvos organismus saturošie AAL (3)

«Chrysopa», «Chrysopa-E», «NemaFence Phasma»

Limacīds (1)

«Limex»

Izmaiņas acetamiprīdu saturu AAL lietojumā

Izmaiņas lietojumos:

- Visiem kultūraugiem atļauta tikai viena apstrāde sezonā.

Izmaiņas ierobežojumos:

- Nelietot vairāk reižu, nekā norādīts lietošanas instrukcijā. Ja nepieciešama atkārtota apstrāde, lietot citu insekticīdu ar atšķirīgu iedarbības mehānismu.
- **SPa1** Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu AAL, kurš satur acetamiprīdu, vairāk kā vienu reizi sezonā vienā un tajā pašā laukā.

Izmaiņas klopiralīdu saturu AAL lietojumā I

Izmaiņas lietojumos:

- mainījušies atļautie lietojumi kultūraugiem.

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu AAL, kurš satur klopiralīdu, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā;
- Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;
- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā;
- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas

Izmaiņas klopīralīdu saturošu AAL lietojumā

«Ariane S»

Izmaiņas lietojumā:

- Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, ziemas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas;
- Stiebrzāles (sēklai);
- Ganības

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur klopīralīdu, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā;
- Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;
- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā;

- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas

Izmaiņas klopīralīdu saturošu AAL lietojumā

«Galera»

Izmaiņas lietojumā (neatļauts lietojums):

- Vasaras rapsis, vasaras ripsis

Izmaiņas lietojumā (atļauts lietojums):

- Ziemas rapsis

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur klopīralīdu, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā;

- Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;

- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas;

- Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas

Izmaiņas klopīralīdu saturošu AAL lietojumā

Izmaiņas lietojumā (atļauts lietojums):

- Cukurbietes, lopbarības bietes un galda bietes;
- Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis un vasaras ripsis;
- Lini;
- Galviņkāposti, Savoļas kāposti, ziedkāposti;
- Stiebrzāles (sēklai un ražas gadā);
- Ganības;
- Zemenes;
- Egles, baltegles (kokaudzētavās)

«Cliophar 600 SL»

Izmaiņas lietojumā (neatļauts lietojums):

- Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži;
- Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas;
- Kukurūza

Izmaiņas klopiralīdu saturošu AAL lietojumā

«Cliophar 600 SL»

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu AAL, kurš satur **klopiralīdu, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā;**
- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas**

Izmaiņas klopīralīdu saturošu AAL lietojumā

Izmaiņas lietojumā (atļauts lietojums):

- Cukurbietes, lopbarības bietes un galda bietes;
- Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis un vasaras ripsis;
- Lini;
- Galviņkāposti, Savoņas kāposti, ziedkāposti;
- Stiebrzāles (sēklai un ražas gadā);
- Ganības;
- Zemenes;
- Egles, baltegles (kokaudzētavās)

«Lontrel 72 SG»

Izmaiņas lietojumā (neatļauts lietojums):

- Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas;
- Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas;
- Kukurūza

Izmaiņas klopiralīdu saturošu AAL lietojumā

«Lontrel 72 SG»

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu AAL, kurš satur **klopiralīdu, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā;**
- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas**

AAL reģistrācijas atjaunošana

**«Polyversum»
«Cervacol extra»
«Wöbra»**

Izmaiņas lietojumā:

- Nav

Izmaiņas ierobežojumos:

- Nav

AAL reģistrācijas atjaunošana

«Ranman Top»

Izmaiņas lietojumā:

- kartupeļi – 3 apstrādes sezonā;
- papildus kultūraugi:
 - gurķi, kabači, patisoni, ķirbji, melones, ārbūzi (atklātā laukā segtās platībās- neīstā miltrasa;
 - krāšņumaugi- dīgstu melnkāja, neīstās miltrasas;
 - dekoratīvie koki- neīstās miltrasas;

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu AAL, kurš satur **ciazofamīdu, vairāk kā 240 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā vairāk kā vienu reizi trijos gados.**
- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas**

AAL reģistrācijas atjaunošana

«Flight Forte»

Izmaiņas lietojumā:

- NAV

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievēro 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 10 m līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm;**
- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, **ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas;**

- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas**

AAL reģistrācijas atjaunošana

«Granstar Premia SX» «Trimmer 50 SG»

Izmaiņas lietojumā :

- ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju;

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Lai aizsargātu **izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.** Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā;

AAL reģistrācijas atjaunošana «Nuance 75 WG»

Izmaiņas lietojumā :

- ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Lai aizsargātu **izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.** Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā;

AAL reģistrācijas atjaunošana

«Sekator OD»

Izmaiņas lietojumā:

- Nav

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu ūdens organismus, **ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;**
- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, **ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.** Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei **nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas;**
- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas**

AAL reģistrācijas atjaunošana

«Tripali»

Izmaiņas lietojumā:

- Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle;
- Ziemas mieži;
- Vasaras kvieši, vasaras mieži;
- Auzas

Izmaiņas ierobežojumos:

- Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;
- Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, nepieciešams ievērot 15m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, jāievēro 10 m aizsargjosla un ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, jāievēro 5 m aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei;

- Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas

Izmaiņas AAL lietojumu nosacījumos

«Sultan 500 SC»

Atļauts lietot ar devu 1.0 – 1.5 l/ha un samazinātas kultūraugu attīstības stadijas līdz AS 14.

«Fuego 500 SC»

Atļauts lietot ar devu 1.0 – 1.5 l/ha un samazinātas kultūraugu attīstības stadijas līdz AS 14.

Izmaiņas AAL lietojumu nosacījumos

«Incelo»

Atļauts lietot vasaras kviešu sējumos ierobežojot īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles.

«Tristar 50 SG»

Atļauts lietot ziemas kviešu, ziemas tritikāles un vasaras miežu sējumos ar samazinātām devām un mainītām kultūraugu attīstības stadijām.

«Rassel 100 SC»

Atļauts lietot ziemas miežu, rudzu, kukurūzas sējumos, kā arī lietošana rudenī ziemas kviešu un ziemas tritikāles sējumos ierobežojot īsmūža divdīgļlapju nezāles, mainītas kultūraugu attīstības stadijas.

Izmaiņas AAL lietojumu nosacījumos

«Teppeki»

Atļauts lietot kartupeļos Persiku laputs (*Myzus persicae*), pabērzu laputs (*Aphis nasturtii*), kartupeļu laputs (*Macrosiphum euphorbiae*), krūkļu laputs (*Aphis frangulae*) ierobežošanai ar devu 0.16 l/ha kaitēklim parādoties līdz AS15.

«Soratel»

Atļauts lietot auzu sējumos ierobežojot auzu vainagrūsu un auzu lapu brūnplankumainību.

«Innox»

Atļauts lietot auzu sējumos ierobežojot auzu vainagrūsu un auzu lapu brūnplankumainību.

Izmaiņas AAL lietojumu nosacījumos

«Menno Florades»

Atļauts lietot, lai novērstu tomātu brūnplankumainības vīrusa izplatīšanos

«Ironmax Pro»

Reģistrācijas klase no 2. reģistrācijas klases uz 3. reģistrācijas klasi

«Vitrol GB»

Profesionālai lietošanai – Atļauts lietot kartupeļu stādījumos, Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi, salāti, lapu dārzeņi (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās), un dekoratīvās kultūrās (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās)

Neprofesionālai lietošanai – Atļauts lietot zemenes, ogulāji (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās), Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi, salāti, lapu dārzeņi (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās), Dekoratīvās kultūras (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās)

Dzīvo
organismu
atkārtota
iekļaušana
reģistrā

«Adalia sistēma» (Adalia-E sistēma)

«Ambliseijus sistēma»

«Ertmiks sistēma»

«Eretmocerus sistēma»

«Orius sistēma»

Izmaiņas lietojumā:

- Nav

Izmaiņas ierobežojumos:

- Nav

Lēmumi par tirdzniecībā esošo AAL krājumu iztirgošanu

Ja ir būtiskas izmaiņas AAL lietojumā vai izmaiņas ierobežojumos vides un cilvēku aizsardzībai tiek pieņemts lēmums un **noteikts 6 mēnešu tirdzniecībā esošo AAL krājumu iztirgošanai ar «veco marķējumu».**

Tirdzniecības vietā, pārdodot līdzekli, tirgotājam līdzī jādod VAAD lēmums un **AAL lietotājam AAL jālieto saskaņā ar nosacījumiem lēmumā.**

Lēmumi atrodami turpat, kur AAL marķējumi saitē:

https://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx

Termiņi anulētu AAL izpaltīšanai un izlietošanai

Anulēta AAL reģistrācija

Termiņi tiek noteikti:

- 6 mēneši iztirgošanai un vēl + 12 mēneši izlietošanai;
- saskaņā ar regulas termiņiem par darbīgās vielas atkārtotu neapstiprināšanu

Anulētie AAL 2024. un 2025. gadā

AAL nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģistrācijas beigu datums	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
Arrat	H	SIA BASF	0249	2	tritosulfurons	250 g/kg	31.12.2024.	30.06.2025.	07.11.2025.
					dikamba	500 g/kg			
Biathlon 4D	H	SIA BASF	0450	2	tritosulfurons	714 g/kg	07.05.2025.	30.06.2025.	07.11.2025.
					florasulams	54 g/kg			
Metric ZC	H	Certis Belchim B.V.	0344	2	klomazons	60 g/l	24.05.2025.	30.06.2025.	24.11.2025.
					metribuzīns	233 g/l			
Mistral 700 WG	H	ADAMA Registrations B.V.	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	24.05.2025.	30.06.2025.	24.11.2025.
Tooler	H	SIA BASF	0284	2	tritosulfurons	714 g/kg	30.11.2024.	30.05.2025.	07.11.2025.
Landmaster 360 TF	H	Albaugh TKI d.o.o.	0640	2	glifosāts	360 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.
Rodeo FL	H	Bayer AG	0515	2	glifosāts	360 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup Flex	H	Bayer AG	0462	2	glifosāts	480 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup Ultra	H	Bayer AG	0173	2	glifosāts	360 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup B	H	Evergreen garden Care Poland Sp. z.o.o.	0516	3	glifosāts	360 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup G	H	Evergreen garden Care Poland Sp. z.o.o.	0517	3	glifosāts	120 g/l	15.12.2024.	15.06.2025.	15.06.2026.

Anulētie AAL 2024. un 2025. gadā

AAL nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģistrācijas beigu datums	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
Zorvec Endavia	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0746	2	Izopropil-bentiavalikarbs	70 g/l	13.06.2024.	13.09.2024.	13.12.2024.
					Oksatiapirolīns	30 g/l			
Dynasol	F	Sharda Cropchem Espana S.L.	0826	2	dimetomorfs	500 g/l	31.07.2024.	31.08.2024.	31.12.2024.
Banjo Forte	F	ADAMA Registrations B.V.	0510	2	fluazinams	200 g/l	20.11.2024.	20.11.2024.	31.12.2024.
					dimetomorfs	200 g/l			
Cabrio Duo	F	SIA BASF	0508	2	dimetomorfs	72 g/l	20.11.2024.	20.11.2024.	31.12.2024.
					piraklostrobīns	40 g/l			
Orvego	F	SIA BASF	0368	2	ametoktradīns	300 g/l	20.11.2024.	20.11.2024.	31.12.2024.
					dimetomorfs	225 g/l			
Champion 50 WG	F	Nufarm GmbH & Co KG	0139	2	vara hidroksīds	500 g/kg	31.01.2024.	31.07.2024.	31.07.2025.
Merpan 80 WG	F	ADAMA Registrations B.V.	0499	2	kaptāns	800 g/kg	31.01.2025.	31.07.2025.	31.12.2025.
Prolectus	F	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0458	2	fenpirizamīns	500 g/kg	31.12.2024.	30.06.2025.	30.06.2026.

Anulētie AAL 2024. un 2025. gadā

AAL nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģistrācijas beigu datums	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
Vertimec 018 EC	I/A	Nufarm GmbH & Co KG	0296	2	abamektīns	18 g/l	30.04.2024.	30.10.2024.	30.10.2025.
Movento SC 100	I	Bayer AG	0758	2	spirotetramāts	100 g/l	30.04.2024.	30.10.2024.	30.10.2025.
Polygandrom STP	K MB	Biopreparaty, spols r. o	0721	2	<i>Pythium oligandrum M1</i>	500000 oosporas/g	30.04.2024.	30.10.2024.	30.10.2025.
Polygandrom TTP	K MB	Biopreparaty, spols r. o	0722	2	<i>Pythium oligandrum M1</i>	500000 oosporas/g	30.04.2024.	30.10.2024.	30.10.2025.
Polygandrom WP	K MB	Biopreparaty, spols r. o	0720	2	<i>Pythium oligandrum M1</i>	500000 oosporas/g	30.04.2024.	30.10.2024.	30.10.2025.

Paralēlās tirdzniecības nosacījumi

Atļauja tiek piešķirta **identiskam AAL**:

- ražots tajā pašā uzņēmumā;
- identisks pēc sastāva (darbīgās vielas, aizsargvielas, sinerģisti), kā arī preparāta veids;
- iepakojuma izmērs un materiāls atbilst reģistrēta AAL iepakojumam.
- AAL tiek izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja.

2024. gadā izsniegtās atļaujas

Atļaujas AAL paralēlajai tirdzniecībai (2)

«Balticphos pellets GE-1»,

«Tribenocare 75 WG»

Augu
aizsardzības
līdzekļi
bioloģiskajā
lauksaimniecībā

Likumdošana:

- Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 2021/1165 ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus (**Regulas I pielikums - minētas aktīvās jeb darbīgās vielas, ko satur AAL un ko atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā**).
- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 par AAL laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

AAL bioloģiskajā lauksaimniecībā

Latvijā bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautie AAL ir atrodami saitē (101 AAL): http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx

dzīvos organismus saturoši - 72

mikroorganismus saturoši - 12

dzelzs fosfāts - 6

kvarca smiltis - 3

azadiraktīns-A- 2

aitu tauki- 1

diamoīta zeme - 1

feremons - 1

kālija hidroģēnkarbonāts -1

parafīneļļa -1

spinosads - 1

Papildus
ierobežojums
no 2024.gada
AAL lietošanai
iedzīvotāju
aizsardzībai

Visiem AAL, kuri reģistrēti, sākot ar 2024. gadu, ja nav nepieciešama lielāka aizsargjosla:

Smidzinot AAL laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, **nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.**

Informācijai

Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietne:

<http://www.vaad.gov.lv>

36

Sadaļā «**Reģistri**» informācija par reģistrētajiem AAL un tiem noteikto lietojumu, skatīt šeit:

http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx

Informācija par izmaiņām AAL reģistrācijas nosacījumos



Valsts augu
aizsardzības dienests

Paldies par uzmanību!

laura.zidele@vaad.gov.lv

+371 67185481

www.vaad.gov.lv

facebook.com/VAADLatvija